

Yfirlýsing um skilvirkni

No. 9806/06-DoP

1. Sérstakur auðkenningarkóði vöruhegundarinnar:		
MESTER® AALBORG CEMENT® - Portland sement EN 197-1:2011 - CEM I 52,5 N		
2. Tilætluð notkun:		
Framleiðsla á steinsteypu, steinlími og öðrum blöndum til bygginga sem og framleiðsla á byggingarvörum		
3. Framleiðandi:		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Denmark		
4. Viðurkenndur fulltrúi:		
Málinu óviðkomandi		
5. Kerfi til að meta og stýra stöðugleika skilvirkinnar (AVCP):		
Kerfi 1+		
6. Samhæfður staðall:		
EN 197-1:2011 Bureau Veritas Vottun - Auðkennisnúmer 0615		
7. Yfirlýst skilvirkni:		
Eiginleikar	Skilvirkni	Samræmi við tæknilýsingu
Innihaldsefni og samsetning	Portland cement hráefni (klinker) 95-100% Önnur innihaldsefni 0-5%	EN 197-1:2011
Prýstistyrkur: 2ja daga 28 daga	≥ 20,0 MPa ≥ 52,5 MPa	
Upphafstími stirðunar	≥ 45 min.	
Glæðitap	≤ 5,0 %	
Óuppleysanlegar leifar	≤ 5,0 %	
Traustleiki		
• Útpensla • SO ₃ innihald	≤ 10 mm ≤ 4,0 %	
Klóríð innihald	≤ 0,10 %	

8. Skilvirknin fyrir þessarar vöru, með skírskotun til þess sem stendur hér að ofan, er í samræmi við yfirlýsta skilvirkni. Þessi yfirlýsing um skilvirkni er í samræmi við tilskipun (EB) nr. 305/2011 um eigin ábyrgð framleiðanda á því sem stendur hér að ofan.

Aalborg, 21. mars 2017

Undirritað fyrir hönd framleiðandans af:



Henriette Charlotte Nikulajsen, forstöðumaður umhverfis-, orku- og gæðastjórnunar
Aalborg Portland A/S

