

Vottun um gæði

No. 9806/11-DoP

1. Vörutegund:		
CEM II/A-V 52,5 N		
2. Fyrirhuguð notkun:		
Notað við undirbúning steypu og múrblöndu o.s.frv		
3. Nafn og heimilisfang framleiðanda:		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Denmark		
4. Viðurkenndur fulltrúi:		
Málinu óviðkomandi		
5. Kerfi (eitt eða fleiri) fyrir úttekt og staðfestingu á áreiðanleika gæa vörunnar (AVCP):		
Kerfi 1+		
6. Aðili sem tilkynnt hefur verið til:		
EN 197-1:2011 Bureau Veritas Vottun - Auðkennisnúmer 0615		
7. Vottuð gæði:		
Helstu eiginleikar	Gæði	Samræmi við tæknilyngu
Innihaldsefni og samsetning	Portland cement hráefni (klinker) 80-94% Kísilrík flugaska: 6-20 % Önnur innihaldsefni 0-5%	EN 197-1:2011
Þrýstistyrkur: 2ja daga 28 daga	≥ 20,0 MPa ≥ 52,5 MPa	
Upphafstími stirðunar	≥ 45 min.	
Traustleiki		
• Útþensla • SO ₃ innihald	≤ 10 mm ≤ 4,0 %	
Klóríð innihald	≤ 0,10 %	

8. Gæði vörunnar sem tilgreind eru í lið 1 og 2 eru í samræmi við gæðavottunina í lið 7. Þessi vottun um gæði er gefin út alfarið á ábyrgð þess framleiðanda sem tilgreindur er í lið 3.

Álaborg, 5. september 2023

Undirritað fyrir hönd framleiðandans af:



Gerð Breckjær, HSE Manager
Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland

Rørdalsvej 44
Postbox 165

9100 Aalborg - Tlf. 98 16 77 77

